

НАРКОТИКАМ НЕТ

Слабые люди считают, что наркотики могут помочь справиться с проблемами

НАРКОМАНИЯ -

тяжелое заболевание, вызываемое злоупотреблением наркотиков, и приобретенное патологическое пристрастие к ним.

В настоящее время каждый 7-й подросток в возрасте от 15 до 20 лет страдает этим заболеванием.

За последний год от употребления наркотиков в мире умерло 250 000 человек.

По последним экспертным оценкам, каждый наркоман привлекает к употреблению наркотиков 13-15 человек.

1/3 нового поколения России - под угрозой «БЕЛОЙ СМЕРТИ!»

85% наркоманов пробуют наркотики, не достигнув 15 лет.

Средний возраст наркомана - всего 30 лет!

А ЧТО ДАЛЬШЕ?

НАРКОТИКИ НЕ ИЗБАВЛЯЮТ ОТ ПРОБЛЕМ,
А СОЗДАЮТ НОВЫЕ!



НЕ
ПОПАДИСЬ
НА КРЮЧОК

ЛУЧШЕЙ ЗАЩИТОЙ
ОТ НАРКОМАНИИ
ЯВЛЯЕТСЯ:

категорический отказ один раз попробовать!

Когда трудно отказаться от коллективной глупости, скажи себе:
«Зачем бежать со стадом?
Останусь собой!»

И ты не должен извиняться, говоря «НЕТ!» Причин для отказа, от разной «дури», воз и маленькая тележка.

НАУЧИСЬ ГОВОРИТЬ НАРКОТИКАМ «НЕТ!»
Мне это ни к чему.

Эта дрянь не для меня.
Есть увлечения и покруче.
Мои мозги мне пока не лишние.
Не хочу умственно отсталых детей.
А на лечение от спида, ты даешь мне деньги.
Я не тороплюсь на тот свет.

ПЕРСПЕКТИВЫ НАРКОМАНА:

Смерть в молодом возрасте.
Смерть от передозировки наркотиков.
Смерть от спида или болезней печени.
Тюрьма.

Жизнь, больше похожая на смерть.

Факт: средний срок жизни наркомана 7 лет!
ПОДУМАЙТЕ, нужно ли вам 7 лет мучительного счастья?!

ПРОФИЛАКТИКА УПОТРЕБЛЕНИЯ ПАВ

ПРИЗНАКИ УПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИКОВ




ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ

Бледность или покраснение кожи, круги под глазами.
Расширенные или суженные зрачки, покрасневшие глаза, блуждающий взгляд.
Несколько, замедленная или ускоренная речь.
Повышенный аппетит, жажда.
Потеря аппетита, потеря веса.
Хронический кашель.
Плохая координация движений.
Колебание артериального давления.
Головные боли, головокружение, слабость.
Расстройство желудочно-кишечного тракта.
Бессонница ночью или повышенная склонность днем.
Судорожный синдром с потерей сознания, обморочные состояния.



ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ

Беспричинное возбуждение, неусидчивость или заторможенность, язость.
Уход от ответов на прямые вопросы, вранье.
Безразличие ко всему происходящему.
Уходы из дома, споры с родителями.
Болезненная реакция на критику, частая и резкая смена настроения.
Избегание старых друзей, уход от старых занятий, которые ранее были интересны.
Ухудшение памяти и внимания.
Снижение успеваемости в школе, прогулы.
Частые просыбы доног или пропажа из дома денег, ценных вещей.
Частые телефонные звонки, СМС сомнительного характера, длительное общение в соц.сетях.
Общение с неблагополучной компанией.
Склонность к совершению правонарушений.
Неопрятность внешнего вида.



ОЧЕВИДНЫЕ ПРИЗНАКИ

Стеклянные или пластиковые трубочки (тюбетки), обожженные или содержащие мелкие смеси трав.
Маленькие прозрачные пакетики со смесью трав или белым кристаллическим веществом.
Пузырики, жестяные банки, пластиковые бутылки.
Капсулы, таблетки или иные медицинские препараты (глазные капли, таблетки от кашля), не назначенные врачом.
Печки лекарств синтетического или успокаивающего действия.
Папиросы в пачках из-под сигарет.
Следы от уколов (особенно по ходу вен), порезы, синяки, ссадины.

ПОСЛЕДСТВИЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИКОВ



МЕДИЦИНСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

ИЗМЕНЯЕТСЯ ВНЕШНИЙ ВИД

Бледая мимика, бес смысленный взгляд, монотонная речь, бледность, расслабление ногтей, выпадение волос, похудание, выглядят наркоманы намного старше своего возраста.

ПОРАЖАЮТСЯ ВНУТРЕННИЕ ОРГАНЫ

НЕРВНАЯ СИСТЕМА

Ухудшение памяти, мышления, колебания настроения, снижаются морально-эстетические качества, личность деградирует.

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

Расстраивается пищеварение, что вызывает значительную потерю массы тела и резкое истощение.

ИМУНИТАРНАЯ СИСТЕМА

Организм хуже справляется с заболеваниями.

ПЕЧЕНЬ

Воспалительные, застойные или дистрофические процессы.

СЕРДЦЕ

Возрастает вероятность инфаркта.

ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

Хроническое воспаление, снижение обоняния, его потеря.

РЕПРОДУКТИВНЫЕ ОРГАНЫ

У наркоманов мужчин развивается импотенция, у женщин половая холодность.

ПОВЫШАЕТСЯ СКЛОННОСТЬ К САМОУБИЙСТВАМ

(в 5-20 раз)



СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

ЧЕЛОВЕК ПЕРЕСТАЕТ БЫТЬ ЧАСТЬЮ ОБЩЕСТВА
Все, что раньше было значимым, дорогим, любимым, теряет смысл.

Попытки родителей помочь ребенку вызывают у него раздражение и злобу.

Появляются проблемы с работой и учебой.

Понятия о моральных нормах становятся размытыми, что часто приводит к конфликту с законом.

Зависимый человек приспосабливает свою жизнь к тому, чтобы облегчить доступ к наркотику. Вся его социальная активность связана с наркотиком. Как взаимодействовать с обществом без наркотика, он не знает.

Лица, употребляющие наркотики, теряют друзей, товарищей, приемлемые социальные связи (потеря социального окружения). Вместо этого появляется новое окружение - зависимое от наркотиков.



НАСТОРОЖИТЕСЬ, ЕСЛИ ЗАМЕТИТЕ ПЯТЬ ИЛИ БОЛЕЕ ПРИЗНАКОВ ИЗ РАЗНЫХ ГРУПП!

ПРЕЖДЕВРЕМЕННАЯ СМЕРТНОСТЬ

ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

УПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИКОВ

Штраф 4-5 тыс. рублей или арест до 15 суток.

«СПАЙС» - ЭТО НАРКОТИК

ПРИОБРЕТЕНИЕ, ХРАНЕНИЕ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ

Штраф 4-5 тыс. рублей или арест до 15 суток.
В значительном размере - до 3 лет лишения свободы.
В крупном размере - от 3 до 10 лет лишения свободы.
В особо крупном размере - от 10 до 15 лет лишения свободы.

ПРОИЗВОДСТВО, СБЫТ, ПЕРЕСЫЛКА НАРКОТИКОВ

От 6 до 8 лет лишения свободы.
В образовательных учреждениях, на объектах транспорта и сети Интернет - от 5 до 12 лет лишения свободы.
В значительном размере - от 8 до 15 лет лишения свободы.
В значительном размере - от 5 до 15 лет лишения свободы.
В особо крупном размере - от 15 до 20 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы.

ВЫРАЩИВАНИЕ НАРКОСОДЕРЖАЩИХ РАСТЕНИЙ

Штраф 1,5 - 4 тыс. рублей или арест до 15 суток.
В крупном размере - до 2 лет лишения свободы.
В особо крупном размере - до 5 лет лишения свободы.



ГДЕ ПОЛУЧИТЬ ПОМОЩЬ

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ



ПОМОЩЬ ПО ТЕЛЕФОНУ



Защитите Вашего ребенка от наркотиков!

Как понять, употребляет ли Ваш ребенок наркотики?



Физиологические признаки

- бледность или покраснение кожи, круги под глазами
- расширенные или суженные зрачки, покрасневшие глаза или блуждающий взгляд
- неспокойная, замедленная или ускоренная речь
- повышенный аппетит, жажды
- потеря аппетита, потеря веса
- хронический кашель
- плохая координация движений при отсутствии запаха алкоголя изо рта
- колебание артериального давления
- головные боли, головокружение, слабость
- расстройство желудочно-кишечного тракта
- бессонница ночью или повышенная сонливость днем
- судорожный синдром с потерей сознания, обморочные состояния



Поведенческие признаки

- беспричинное возбуждение, неусидчивость или заторможенность, язость
- уход от ответов на прямые вопросы, крахмал
- безразличие ко всему происходящему
- уходы из дома, скопы с родителями
- болезненная реакция на критику, частая и резкая смена настроения
- избегание старых друзей, уход от старых занятий, которые ранее были интересны
- ухудшение памяти и внимания
- снижение успеваемости в школе, прогулы
- частые просьбы денег или пропажа из дома денег, ценных вещей
- частые телефонные звонки, СМС сомнительного характера, длительное общение в соцсетях
- общение с неблагополучной компанией
- склонность к совершению правонарушений
- неоправданность внешнего вида



Очевидные признаки

- стеклянные или пластиковые трубочки («клипетки»), обожженные или содержащие мелкие смеси трав
- маленькие прозрачные пакетики со смесью трав или белым кристаллическим веществом
- пузырьки, жестяные банки, пластиковые бутылки
- капсулы, таблетки или иные медицинские препараты (глазные капли, сироп от кашля), не назначенные врачом
- пачки лекарств снотворного или успокаивающего действия
- запирания в пачках из-под сигарет
- следы от уколов (особенно по ходу вен), порезы, синяки, соки



Насторожитесь, если заметите **пять и более признаков из разных групп!**

! “СПАЙС” = наркотик

Последствия употребления наркотиков



Медицинские последствия

- Изменяется внешний вид: язва минима, бесмысличный взгляд, монотонная речь, бледность, расслоение ногтей, выпадение волос, покурение. Выглядят наркоманы намного старше своего возраста.
- Поражаются внутренние органы:
 - **Нервная система** (особенно головной мозг): ухудшение памяти, мышления, колебания настроения, снижаются морально-этические качества, личность деградирует.
 - **Иммунная система**: организм хуже справляется с заболеваниями.
 - **Пищеварительная система**: расстраивается пищеварение, что вызывает значительную потерю массы тела и разное истощение.
 - **Лёгкие**: воспалительные, застойные или дистрофические процессы.
 - **Сердце**: возрастает вероятность инфаркта.
 - **Дыхательная система**: хроническое воспаление, снижение обоняния, его потери.
 - **Репродуктивные органы**: у наркоманов-мужчин развивается импотенция, у женщин - половая холодность.
 - **Повышается склонность к самоубийствам** (в 5-20 раз).
 - **Преждеовременная смертность**.



Социальные последствия

- Человек перестает быть частью общества. Все, что раньше было значимым, дорогим, любимым, теряет смысл.
- Попытки родителей помочь ребенку вызывают у него раздражение и злобу.
- Появляются проблемы с работой и учебой.
- Понятие о моральных нормах становится размытым, что часто приводит к конфликту с законом.
- Зависимый медленно приспосабливает свою жизнь к тому, чтобы облегчить доступ к наркотику, вся его социальная активность связана с наркотиком, и как взаимодействовать с обществом без наркотика, он не знает.
- Лица, употребляющие наркотики, теряют друзей, товарищей, приемлемые социальные связи (потеря социального окружения). Вместо этого появляется новое окружение – зависимое от наркотиков.



Имей мужество отказаться, несмотря
ни на какие уговоры, попробовать наркотик.



Умей сказать «НЕТ»!

1. Я знаю, что это опасно для меня.
2. Нет, спасибо, я веду здоровый образ жизни; я тренируюсь.
3. Я хочу отдавать себе отчет в том, что я делаю.
4. А почему я должен пробовать (употреблять) это?
5. Я не хочу конфликтов с родителями, учительями и законом.
6. Это не в моем стиле, я даже не курю.
7. Я не употребляю яды.
8. Я не хочу.
9. Я принимаю лекарство, несовместимое с другими препаратами.
10. У меня аллергия.
11. Не хочу и все.

Будь готов к различным видам давления. Люди, предлагающие наркотик, могут быть дружелюбны или агрессивны. Пригласи друзей принять участие в беседе. Соблазнители, скорее всего, уйдут.

ПОДУМАЙ ДВАЖДЫ, ТРИжды...,
ПОДУМАЙ, КАК СЛЕДУЕТ!
ТВОЕ БУДУЩЕЕ ЗАВИСИТ ТОЛЬКО ОТ ТЕБЯ. !



Комиссия по делам несовершеннолетних и защите
их прав при администрации города Нижнего Новгорода

В СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ
НЕТ МЕСТА
СЧАСТЬЮ ВРЕДНЫМ ПРИВЫЧКАМ!

ОБЩЕНИЕ

БУДУЩЕЕ

СПОРТ

СЕМЬЯ

СЧАСТЬЕ

ДРУЖБА

ЛЮБОВЬ

ЖИЗНЬ

МУЗЫКА

СЕМЬЯ

БУДУЩЕЕ

БУДУЩЕЕ

БУДУЩЕЕ

БУДУЩЕЕ

БУДУЩЕЕ

СЧАСТЬЕ

СЕМЬЯ

БУДУЩЕЕ

СЧАСТЬЕ

СЕМЬЯ

БУДУЩЕЕ



otradnoe-na-neve.ru

ПОСЛЕДСТВИЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИКОВ



МЕДИЦИНСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

ИЗМЕНЯЕТСЯ ВНЕШНИЙ ВИД

Вялая мимика, бессмысленный взгляд, монотонная речь, бледность, расслаивание ногтей, выпадение волос, похудание, выглядят наркоманы намного старше своего возраста.

ПОРАЖАЮТСЯ ВНУТРЕННИЕ ОРГАНЫ

НЕРВНАЯ СИСТЕМА

Ухудшение памяти, мышления, колебания настроения, снижаются морально-эстетические качества, личность деградирует.

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

Расстраивается пищеварение, что вызывает значительную потерю массы тела и резкое истощение.

ИМУННАЯ СИСТЕМА

Организм хуже справляется с заболеваниями.

ПЕЧЕНЬ

Воспалительные, застойные или дистрофические процессы.

СЕРДЦЕ

Возрастает вероятность инфаркта.

ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

Хроническое воспаление, снижение обоняния, его потеря.

РЕПРОДУКТИВНЫЕ ОРГАНЫ

У наркоманов мужчин развивается импотенция, у женщин половая холодность.

ПОВЫШАЕТСЯ СКЛОННОСТЬ К САМОУБИЙСТВАМ

(в 5-20 раз)



СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

ЧЕЛОВЕК ПЕРЕСТАЕТ БЫТЬ ЧАСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Все, что раньше было значимым, дорогим, любимым, теряет смысл.

Попытки родителей помочь ребенку вызывают у него раздражение и злобу.

Появляются проблемы с работой и учебой.

Понятия о моральных нормах становятся размытыми, что часто приводит к конфликту с законом.

Зависимый человек приспосабливает свою жизнь к тому, чтобы облегчить доступ к наркотику. Вся его социальная активность связана с наркотиком. Как взаимодействовать с обществом без наркотика, он не знает.


Лица, употребляющие наркотики, теряют друзей, товарищей, приемлемые социальные связи (потеря социального окружения). Вместо этого появляется новое окружение - зависимое от наркотиков.



ПРЕЖДЕВРЕМЕННАЯ СМЕРТНОСТЬ!

ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ

ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ употребления наркотиков



- отрешенность от внешнего мира, заторможенность мышления
- расширенные или суженные зрачки, покрасневшие глаза, блуждающий взгляд
- несвязная, замедленная или ускоренная речь
- потеря аппетита или чрезмерное употребление пищи
- плохая координация движений (пошатывание, спотыканье)
- бледность, повышение температуры, учащенный пульс
- беспричинное возбуждение, язость, утомляемость, бессонница или сонливость
- уходы из дома, прогулки в школе по неуважительным причинам
- болезненная реакция на критику, резкая смена настроения
- снижение успеваемости в школе, утрата прежних интересов
- постоянные просьбы денег, пропажа из дома ценных вещей
- частые телефонные звонки, использование жаргона, секретные разговоры
- лживость, изворотливость
- следы от уколов, порезы, синяки
- капсулы, пузырьки, таблетки, лекарства без назначения врача
- пластиковые бутылки, жестяные банки, пакетики с неизвестным содержимым и приспособления для курения

7 ПРИЧИН сказать «НЕТ!» наркотикам



- 1 Наркотики не дают самостоятельно мыслить, делают слабым и безвольным
- 2 Толкают на преступления и правонарушения
- 3 Дают фальшивое представление о счастье
- 4 Уничтожают дружбу и разрушают семью
- 5 Приводят к несчастным случаям и смертности от передозировок, сокращают жизнь на 20-25 лет
- 6 Приводят к уродству новорожденных детей
- 7 Являются источником заболеваний: ВИЧ, вирусный гепатит

ГДЕ ПОЛУЧИТЬ ПОМОЩЬ:

7 СПОСОБОВ уберечь ребенка от наркомании

- 1 Общайтесь друг с другом
- 2 Выслушивайте друг друга
- 3 Ставьте себя на его место
- 4 Проводите время вместе
- 5 Дружите с его друзьями
- 6 Помните, что ваш ребенок уникален
- 7 Подавайте положительный пример



Юридическая ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ПОСЛЕДСТВИЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИКОВ:

Административная ответственность, штраф 4-5 тыс. руб., арест до 15 суток, постановка на учет в правоохранительных органах и органах здравоохранения, проблемы с трудоустройством, запрет на получение водительских прав и лицензий на ношение и хранение оружия

ПРИОБРЕТЕНИЕ, ХРАНЕНИЕ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ:

Штраф в размере до 40 тыс. руб., лишение свободы на срок до 15 лет

ПРОИЗВОДСТВО, СЫТ И ПЕРЕСЫЛКА:

От 4 лет лишения свободы до пожизненного лишения свободы

НЕЗАКОННОЕ КУЛЬТИВИРОВАНИЕ НАРКОСОДЕРЖАЩИХ РАСТЕНИЙ:

Штраф в размере до 300 тыс. руб., лишение свободы на срок от 2 до 8 лет